



№ЕРКНМ 11220041000100857373 от 15.03.2022г.

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры <*>



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Республике Коми

от «04» апреля 2022 г., 16 час. 00 мин. № 21

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №94 компенсирующего вида», ИНН 1102025616, ОГРН 1021100739483, дата присвоения 15.12.2002, юридический адрес: Республика Коми, г.Ухта, пр.Космонавтов, д.32А

(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки

(плановой/внеплановой)

1. **Выездная проверка проведена:** в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки от 14 марта 2022г. №172 Заместителя Управления Роспотребнадзора по Республике Коми Е.Ю.Крутиковой, №ЕРКНМ 11220041000100857373 от 15.03.2022г.

2. **Выездная проверка проведена в рамках:** федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора).

3. **Выездная проверка проведена:** Колотовой Натальей Сергеевной – заместителем начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в городе Ухте.

4. **К проведению выездной проверки были привлечены:** специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Ухте»:

Котельников Андрей Леонидович - врач по общей гигиене отдела гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

Истомин Дмитрий Иванович - врач по общей гигиене отдела гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

Ануфриева Валерия Ванцеттиевна – главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Коми в городе Ухте»;

Овчарева Наталья Петровна – помощник врача по общей гигиене отдела гигиены и эпидемиологии филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Коми в городе Ухте»;

Фомина Евгения Павловна - химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Ухте»;

Побережная Наталья Леонидовна - эксперт-физик санитарно-гигиенической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Ухте»;

Беломестнова Татьяна Владимировна - заведующий микробиологической лабораторией, биолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Ухте»;

Акт составлен заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в городе Ухте Колотовой Н.С.

Клабукова Людмила Петровна - помощник врача по общей гигиене отдела гигиены и эпидемиологии филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Ухте»;
эксперты (экспертные организации): специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» (аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU. 710055 от 01.06.2015 года), испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Ухте» (аттестат аккредитации № ROSS RU.0001.510872 от 04.06.2015г.), выданные Федеральной службой по аккредитации.

5. Выездная проверка проведена в отношении следующих объектов государственного контроля (надзора):

а) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

б) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе продукция (товары), подлежащая государственному контролю (надзору) на таможенной границе и таможенной территории Евразийского экономического союза по Единому перечню продукции (товаров), подлежащей государственному санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденному решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299 «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе», к которой предъявляются обязательные требования;

в) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства и другие объекты, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Республика Коми, г. Ухта, пр. Космонавтов, д.32А.

7. Контролируемые лица Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №94 компенсирующего вида», ИНН 1102025616, ОГРН 1021100739483, дата присвоения 15.12.2002, юридический адрес: Республика Коми, г. Ухта, пр. Космонавтов, д.32А.

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "16" марта 2022 г., 10 час. 00 мин.

по "29" марта 2022 г., 17 час. 30 мин.

Проведение выездной проверки приостанавливалось с 29.03.2022г. по 04.04.2022г. в связи с тем, что срок проведения испытания превышает срок проведения контрольного (надзорного) мероприятия (Решение №131 от 29.03.2022г.).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 27 часов 00 минут.

23.03.2022г. с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут. Продолжительность 1 час.

25.03.2022г. с 10 часов 30 минут до 11 часов 30 минут. Продолжительность 1 час.

17.03.2022г. с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут. Продолжительность 1 час.

17.03.2022г. с 09 часов 00 минут по 18.03.2022г. до 09 часов 00 минут. Продолжительность 24 часа.

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1. осмотр в следующие сроки:

с "23" марта 2022г., 11 час. 00 мин.

по "20" января 2022г., 12 час. 00 мин.

по месту: Республика Коми, г. Ухта, пр. Космонавтов, д.32А,

по результатам которого составлен:

Протокол осмотра от 23.03.2022 года территорий, помещений, производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов без вскрытия помещений, транспортных средств, упаковки продукции (товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными способами территорий и помещений (отсеков), а также

вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного (надзорного) мероприятия.

2. осмотр в следующие сроки:

с "25" марта 2022г., 10 час. 30 мин.

по "25" марта 2022г., 11 час. 30 мин.

по месту: Республика Коми, г.Ухта, пр.Космонавтов, д.32А,

по результатам которого составлен:

Протокол осмотра от 25.03.2022 года территорий, помещений, производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов без вскрытия помещений, транспортных средств, упаковки продукции (товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными способами территорий и помещений (отсеков), а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного (надзорного) мероприятия.

3. отбор проб (образцов)

в следующие сроки:

с "17" марта 2022 г., 11 час. 00 мин.

по "17" марта 2022 г., 12 час. 00 мин.

по месту Республика Коми, г.Ухта, пр.Космонавтов, д.32А,

по результатам которого составлены:

Протоколы отбора образцов от 17.03.2022г.

4. инструментальное обследование в следующие сроки:

17.03.2022г. с 09 часов 00 минут по 18.03.2022г. до 09 часов 00 минут.

по месту: Республика Коми, г.Ухта, пр.Космонавтов, д.32А,

по результатам которого составлен:

Протокол № 13/1-10-ВЗП от 21.03.2022г.

5. инструментальное обследование в следующие сроки:

17.03.2022г. с 19 часов 10 минут до 20 часов 10 минут.

по месту: Республика Коми, г.Ухта, пр.Космонавтов, д.32А,

по результатам которого составлен:

Протокол № 13/1-49-О от 21.03.2022г.

6. инструментальное обследование в следующие сроки:

17.03.2022г. с 19 часов 10 минут до 20 часов 10 минут.

по месту: Республика Коми, г.Ухта, пр.Космонавтов, д.32А,

по результатам которого составлен:

Протокол № 13/1-50-М от 21.03.2022г.

7. инструментальное обследование в следующие сроки:

17.03.2022г. с 09 часов 30 минут до 11 часов 40 минут.

по месту: Республика Коми, г.Ухта, пр.Космонавтов, д.32А,

по результатам которого составлен:


Протокол № 13/1-13-Р от 21.03.2022г.

8. исследования

в следующие сроки:

с "17" марта 2022 г. в 12 часов 45 минут

по "23" марта 2022 г. в 17 часов 00 минут

Акт составлен заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в городе Ухте Колотовой Н.С. 

по месту: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республики Коми» по адресу: Республика Коми, город Ухта, улица Севастопольская, дом 1.
по результатам которого составлен: протокол лабораторных исследований №13/2-2570 от 23.03.2022г.

с "17" марта 2022 г. в 12 часов 45 минут
по "23" марта 2022 г. в 17 часов 00 минут
по месту: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республики Коми» по адресу: Республика Коми, город Ухта, улица Севастопольская, дом 1.
по результатам которого составлен: протокол лабораторных исследований №13/2-2569 от 23.03.2022г.

с "17" марта 2022 г. в 12 часов 45 минут
по "23" марта 2022 г. в 17 часов 00 минут
по месту: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республики Коми» по адресу: Республика Коми, город Ухта, улица Севастопольская, дом 1.
по результатам которого составлен: протокол лабораторных исследований №13/2-2568 от 23.03.2022г.


с "17" марта 2022 г. в 12 часов 00 минут
по "22" марта 2022 г. в 17 часов 00 минут
по месту: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республики Коми» по адресу: Республика Коми, город Ухта, улица Севастопольская, дом 1.
по результатам которого составлен: протокол лабораторных исследований №13/1-2572 от 22.03.2022г.

с "17" марта 2022 г. в 15 часов 30 минут
по "18" марта 2022 г. в 17 часов 00 минут
по месту: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республики Коми» по адресу: Республика Коми, город Ухта, улица Севастопольская, дом 1.
по результатам которого составлен: протокол лабораторных исследований №13/2-2571 от 18.03.2022г.

с "17" марта 2022 г. в 13 часов 05 минут
по "18" марта 2022 г. в 17 часов 00 минут
по месту: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республики Коми» по адресу: Республика Коми, город Ухта, улица Севастопольская, дом 1.
по результатам которого составлен: протокол лабораторных исследований №13/2-2527 от 18.03.2022г.

с "17" марта 2022 г. в 12 часов 55 минут
по "18" марта 2022 г. в 17 часов 00 минут
по месту: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республики Коми» по адресу: Республика Коми, город Ухта, улица Севастопольская, дом 1.
по результатам которого составлен: протокол лабораторных исследований №13/2-2557 от 18.03.2022г.

с "17" марта 2022 г. в 14 часов 00 минут
по "18" марта 2022 г. в 17 часов 00 минут
по месту: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республики Коми» по адресу: Республика Коми, город Ухта, улица Севастопольская, дом 1.
по результатам которого составлен: протокол лабораторных исследований №13/2-2558-2567 от 18.03.2022г.

Акт составлен заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в городе Ухте Колотовой Н.С. 

б. экспертиза

в следующие сроки:

с "29" марта 2022 г.

по "31" марта 2022 г.

по месту Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 3/3,

по результатам которой составлено экспертное заключение № 535/2022/2022/205 от 31.03.2022г.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

представленные контролируемым лицом:

1. Копии документов, подтверждающих полномочия законного представителя юридического лица, а также документы, подтверждающие полномочия и ответственность иных должностных лиц (должностные инструкции, приказы о назначении на должность): Приказ №03-05/105 от 01.08.2006г.; должностная инструкция заведующего МДОУ «Детский сад №94 компенсирующего вида», утверждена 19.02.2019г.;
2. Журнал учета проверок (при наличии).
3. Товаросопроводительная документация, обеспечивающая прослеживаемость пищевых продуктов и продовольственного сырья, используемых при приготовлении блюд: расходная накладная №23497/1 от 18.03.2022г.; ветеринарная справка №13738643621 от 20.03.2022г.; ветеринарная справка №13751383525 от 21.03.2022г.; ветеринарная справка №13751383526 от 21.03.2022г.; ветеринарная справка №13751383527 от 21.03.2022г. и др.
4. Технологические документы на изготавливаемую продукцию: технологические карты, технико-технологические карты, технологические инструкции, рецептуры.
5. Журнал бракеража готовой пищевой продукции МДОУ «Детский сад №94 компенсирующего вида».
6. Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции МДОУ «Детский сад №94 компенсирующего вида».
7. Ведомость контроля за рационом питания МДОУ «Детский сад №94 компенсирующего вида».
8. Основное (организованное) меню приготавливаемых блюд МДОУ «Детский сад №94 общеразвивающего вида».
9. Журнал учета температурного режима холодильного оборудования МДОУ «Детский сад №94 компенсирующего вида».
10. Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях МДОУ «Детский сад №94 компенсирующего вида».
11. Двухнедельное меню приготавливаемых блюд МДОУ «Детский сад №94 компенсирующего вида».
12. Утвержденное штатное расписание и списочный состав сотрудников, в том числе женщин МДОУ «Детский сад №94 компенсирующего вида».
13. Договоры на коммунальные услуги на проведение дезинсекционных и дератизационных работ, с документами, подтверждающими их фактическое исполнение: Договор №565 от 14.01.2022г.; Договор №853/РО-П/2022 от 15.02.2022г.; Договор №74 от 27.04.2016г.; Договор №84-ОЛ/2017 от 19.04.2017г.
14. Личные медицинские книжки с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.
15. Документы, подтверждающие эффективность работы вентиляционных систем: Акт от 06.02.2022г.
16. Списочный состав детей по группам МДОУ «Детский сад №94 компенсирующего вида».
17. Гигиенический журнал (сотрудники, связанные с организацией питания детей) МДОУ «Детский сад №94 компенсирующего вида».

Акт составлен заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в городе Ухте Колотовой Н.С.

11. По результатам выездной проверки, проведенной с 16.03.2022г. по 29.03.2022г. на основании Решения Заместителя Руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Коми № 172 от 14.03.2022 года в отношении юридического лица Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №94 компенсирующего вида», ИНН 1102025616, ОГРН 1021100739483, дата присвоения 15.12.2002, юридический адрес: Республика Коми, г.Ухта, пр.Космонавтов, д.32А, выявлены нарушения обязательных требований:

1. В нарушение требований ст.28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» при наличии 6 групп, только две индивидуальные игровые площадки оборудованы тентовыми навесами.

Лицо, допустившее нарушения: должностное лицо МДОУ «Детский сад №94 компенсирующего вида» по ч.1 ст.6.7 КоАП РФ.

2. В нарушение требований ст.17, ст.28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.1.2, таблицы 1 Приложения №9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в МДОУ «Детский сад №94», по адресу: Республика Коми, г.Ухта, пр.Космонавтов, д.32А, при организации питания детей от 1 года до 3 лет не соблюдены требования по массе порций блюд, а именно:

- обед первого дня «Голубцы ленивые» выход –40гр., при норме 50-60гр.;
- обед первого дня «Икра морковная» выход 150гр., при норме 110-120гр.;
- уплотненный полдник первого дня «Картофель отварной» выход 100гр., при норме 110-120гр.;
- обед второго дня «Каша гречневая рассыпчатая» выход 90 гр., при норме 110-120гр.;
- обед четвертого дня «Макаронные изделия отварные» выход 100гр., при норме 110-120гр.;
- обед пятого дня «Картофельное пюре» выход 100гр., при норме 110-120гр.;
- уплотненный полдник пятого дня «Капуста тушеная» выход 100гр., при норме 110-120гр.;
- обед шестого дня «Капуста тушеная» выход 100гр., при норме 110-120гр.;
- уплотненный полдник шестого дня «Картофельное пюре» выход 100гр., при норме 110-120гр.;
- обед восьмого дня «Картофельное пюре» выход 100гр., при норме 110-120гр.;
- обед девятого дня «Макаронные изделия отварные» выход 100гр., при норме 110-120гр.;
- обед девятого дня «Салат из свеклы отварной» выход 20гр., при норме 30-40гр.;
- обед десятого дня «Картофельное пюре» выход 100гр., при норме 110-120гр.;
- уплотненный полдник десятого дня выход 80 гр., при норме 110-120гр.

Лицо, допустившее нарушения: должностное лицо МДОУ «Детский сад №94 компенсирующего вида» по ч.1 ст.6.7 КоАП РФ.

3. В нарушение требований ст.17, ст.28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.1.2, таблицы 1 Приложения №9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в МДОУ «Детский сад №94», по адресу: Республика Коми, г.Ухта, пр.Космонавтов, д.32А, при организации питания детей от 3 до 7 лет не соблюдены требования по массе порций блюд, а именно:

- уплотненный полдник первого дня «Картофель отварной» выход –120гр., при норме 130-150гр.;
- обед второго дня «Каша гречневая рассыпчатая» выход 120гр., при норме 130-150гр.;
- обед второго дня «Котлета из говядины» выход 60 гр., при норме 70-80гр.;
- обед четвертого дня «Макаронные изделия отварные» выход 120гр., при норме 130-150гр.;
- обед пятого дня «Картофельное пюре» выход –120гр., при норме 130-150гр.;
- обед шестого дня «Капуста тушеная» выход 120гр., при норме 130-150гр.;
- уплотненный полдник шестого дня «Картофель отварной» выход –120гр., при норме 130-150гр.;

- обед восьмого дня «Картофельное пюре» выход –120гр., при норме 130-150гр;
- обед восьмого дня «Котлета из говядины» выход 60 гр., при норме 70-80гр.;
- обед девятого дня «Макаронные изделия отварные» выход 120гр., при норме 130-150гр.;
- обед десятого дня «Картофельное пюре» выход –120гр., при норме 130-150гр;
- уплотненный полдник десятого дня «Рис отварной» выход 100гр., при норме 130-150гр.

Лицо, допустившее нарушения: должностное лицо МДОУ «Детский сад №94 компенсирующего вида» по ч.1 ст.6.7 КоАП РФ.

4. В нарушение ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п п/п. 8.1.2.3 п.8.1.2 раздела 8.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» блюда одного приема пищи – обед, дата изготовления: 17.03.2022, изготовитель: пищеблок Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 94 компенсирующего вида» Республика Коми, г. Ухта, пр. Космонавтов, д. 32а и доставленные для исследования 17.03.20 22:

1) рассольник «Ленинградский»; 2) суфле из курицы, макароны отварные; 3) компот из свежих яблок - калорийность блюд и оценка суммарного содержания белков, жиров и углеводов в блюде, относительно расчетной энергетической ценности с учетом поправки на потери установленных лабораторным путём составила 66,5% (- 33,5%) при допустимом отклонении ± 5%, что **не соответствует** требованиям нормативных документов.

Лицо, допустившее нарушения: должностное лицо МДОУ «Детский сад №94 компенсирующего вида» по ч.1 ст.6.7 КоАП РФ.

5. В нарушение ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п/п. 2.7.1 п.2.7 раздела 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.98 табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» измеренный параметр микроклимата (относительная влажность воздуха) в помещении групповой (игровой) подготовительной группы № 3 (2 этаж) (т. 1-3 по эскизу протокола) составляет от 21% до 22% при нормативном значении 40-60%, что **не соответствует** требованиям нормативных документов.

Лицо, допустившее нарушения: должностное лицо МДОУ «Детский сад №94 компенсирующего вида» по ч.1 ст.6.7 КоАП РФ.

6. В нарушение ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п/п. 2.7.1 п.2.7 раздела 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.98 табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» измеренный параметр микроклимата (относительная влажность воздуха) в помещении групповой (игровой) старшей группы № 1 (1 этаж) (т. 4-6 по эскизу протокола) составляет от 19% до 20% при нормативном значении 40-60%, что **не соответствует** требованиям нормативных документов.

Лицо, допустившее нарушения: должностное лицо МДОУ «Детский сад №94 компенсирующего вида» по ч.1 ст.6.7 КоАП РФ.

7. В нарушение ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п/п.15 табл. 5.54 п.144 раздела 5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п/п.2.8.1 п. 2.8 раздела 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» искусственная освещенность при системе общего освещения в групповой (игровой) подготовительной группы № 3 (т.1- т.26 по эскизу протокола) составляет от 201 лк до 286 лк при нормативном показателе не менее 400 лк, что **не соответствует** требованиям нормативных документов.

Лицо, допустившее нарушения: должностное лицо МДОУ «Детский сад №94 компенсирующего вида» по ч.1 ст.6.7 КоАП РФ.

8. В нарушение ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п/п.15 табл. 5.54 п.144 раздела 5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п/п.2.8.1 п. 2.8 раздела 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» искусственная освещенность при системе общего освещения в групповой (игровой) старшей группы № 1 (т.1- т.25 по эскизу протокола) составляет от 221 лк до 369 лк при нормативном показателе не менее 400 лк, что не соответствует требованиям нормативных документов.

Лицо, допустившее нарушения: должностное лицо МДОУ «Детский сад №94 компенсирующего вида» по ч.1 ст.6.7 КоАП РФ.

12. К настоящему акту прилагаются:

- Экспертное заключение № 535/2022/2022/205 по результатам проведения санитарно-эпидемиологической оценки соответствия результатов исследований, измерений, испытаний требованиям государственных
- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, технических регламентов
- Протокол № 13/2-2527 от 18.03.2022, Протокол № 13/2-2528-2557 от 18.03.2022, Протокол № 13/2-2558-2567 от 18.03.2022, Протокол № 13/2-2570 от 23.03.2022, Протокол № 13/2-2569 от 23.03.2022, Протокол № 13/2-2568 от 23.03.2022, Протокол № 13/1-2572 от 22.03.2022, Протокол № 13/2-2571 от 18.03.2022, Протокол № 13/1-2573 от 29.03.2022, Протокол № 13/1-2574 от 29.03.2022, Протокол № 13/1-2575 от 29.03.2022, Протокол № 13/1-2576 от 29.03.2022, Протокол № 13/1-13-Р от 21.03.2022, Протокол № 13/1-10-ВЗП от 21.03.2022, Протокол № 13/1-50-М от 21.03.2022, Протокол № 13/1-49-О от 21.03.2022
- Протоколы отбора проб от 17.03.2022г.
- Предписание об устранении выявленных нарушений № 26 от 04.04.2022 года.
- Протокол осмотра от 23.03.2022 года территорий, помещений, производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов без вскрытия помещений, транспортных средств, упаковки продукции (товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными способами территорий и помещений (отсеков), а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного (надзорного) мероприятия;
- Протокол осмотра от 25.03.2022 года территорий, помещений, производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов без вскрытия помещений, транспортных средств, упаковки продукции (товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными способами территорий и помещений (отсеков), а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного (надзорного) мероприятия

Заместитель начальника территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Республике Коми в городе Ухте

(подпись)

Колотова Н.С.

контактный телефон 8(82147)750984

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

04.04.2022г. в 16.30 минут по адресу: mdou94@bk.ru

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

Акт составлен заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в городе Ухте Колотовой Н.С.