



№ЕРКНМ 11220041000100857373 от 15.03.2022г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Республике Коми

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в городе Ухте

169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Севастопольская, д.1, e.mail: nadzor205@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений

№ 26

«04» апреля 2022г.

г. Ухта

Я, исполняющий обязанности главного государственного санитарного врача по городу Ухте, городу Сосногорску, городу Вуктылу, Троицко-Печорскому району Музалевская Ольга Владимировна, при рассмотрении материалов проверки, проведенной на основании решения № 172 от 14 марта 2022 года, заместителя Руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Коми Крутиковой Е.Ю. в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №94 компенсирующего вида», ИНН 1102025616, ОГРН 1021100739483, дата присвоения 15.12.2002, юридический адрес: Республика Коми, г. Ухта, пр.Космонавтов, д.32А, выявил нарушения требований действующего санитарного законодательства Российской Федерации, а именно:

1. В нарушение требований ст.28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» при наличии 6 групп, только две индивидуальные игровые площадки оборудованы тентовыми навесами.

2. В нарушение требований ст.17, ст.28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.1.2, таблицы 1 Приложения №9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в МДОУ «Детский сад №94», по адресу: Республика Коми, г.Ухта, пр.Космонавтов, д.32А, при организации питания детей от 1 года до 3 лет не соблюдены требования по массе порций блюд, а именно:

- обед первого дня «Голубцы ленивые» выход –40гр., при норме 50-60гр;
- обед первого дня «Икра морковная» выход 150гр, при норме 110-120гр.;
- уплотненный полдник первого дня «Картофель отварной» выход 100гр, при норме 110-120гр.;
- обед второго дня «Каша гречневая рассыпчатая» выход 90 гр., при норме 110-120гр.;
- обед четвертого дня «Макаронные изделия отварные» выход 100гр., при норме 110-120гр.;
- обед пятого дня «Картофельное пюре» выход 100гр., при норме 110-120гр.;
- уплотненный полдник пятого дня «Капуста тушеная» выход 100гр., при норме 110-120гр.;
- обед шестого дня «Капуста тушеная» выход 100гр., при норме 110-120гр.;
- уплотненный полдник шестого дня «Картофельное пюре» выход 100гр., при норме 110-120гр.;
- обед восьмого дня «Картофельное пюре» выход 100гр., при норме 110-120гр.;
- обед девятого дня «Макаронные изделия отварные» выход 100гр., при норме 110-120гр.;
- обед девятого дня «Салат из свеклы отварной» выход 20гр., при норме 30-40гр.;
- обед десятого дня «Картофельное пюре» выход 100гр., при норме 110-120гр.;
- уплотненный полдник десятого дня выход 80 гр., при норме 110-120гр.

3. В нарушение требований ст.17, ст.28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.1.2, таблицы 1 Приложения №9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в МДОУ «Детский сад №94», по адресу: Республика Коми, г.Ухта, пр.Космонавтов, д.32А, при организации питания детей от 3 до 7 лет не соблюдены требования по массе порций блюд, а именно:

- уплотненный полдник первого дня «Картофель отварной» выход -120гр., при норме 130-150гр;
- обед второго дня «Каша гречневая рассыпчатая» выход 120гр., при норме 130-150гр.;
- обед второго дня «Котлета из говядины» выход 60 гр., при норме 70-80гр.;
- обед четвертого дня «Макаронные изделия отварные» выход 120гр., при норме 130-150гр.;
- обед пятого дня «Картофельное пюре» выход -120гр., при норме 130-150гр.;
- обед шестого дня «Капуста тушеная» выход 120гр., при норме 130-150гр.;
- уплотненный полдник шестого дня «Картофель отварной» выход -120гр., при норме 130-150гр.;
- обед восьмого дня «Картофельное пюре» выход -120гр., при норме 130-150гр.;
- обед восьмого дня «Котлета из говядины» выход 60 гр., при норме 70-80гр.;
- обед девятого дня «Макаронные изделия отварные» выход 120гр., при норме 130-150гр.;
- обед десятого дня «Картофельное пюре» выход -120гр., при норме 130-150гр.;
- уплотненный полдник десятого дня «Рис отварной» выход 100гр., при норме 130-150гр.

4. В нарушение ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п п/п. 8.1.2.3 п.8.1.2 раздела 8.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» блюда одного приема пищи – обед, дата изготовления: 17.03.2022, изготовитель: пищеблок Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 94 компенсирующего вида» Республика Коми, г. Ухта, пр. Космонавтов, д. 32а и доставленные для исследования 17.03.20 22:

1) рассольник «Ленинградский»; 2) суфле из курицы, макароны отварные; 3) компот из свежих яблок - калорийность блюд и оценка суммарного содержания белков, жиров и углеводов в блюде, относительно расчетной энергетической ценности с учетом поправки на потери установленных лабораторным путём составила 66,5% (- 33,5%) при допустимом отклонении ± 5%, что не соответствует требованиям нормативных документов.

5. В нарушение ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п/п. 2.7.1 п.2.7 раздела 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.98 табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» измеренный параметр микроклимата (относительная влажность воздуха) в помещении групповой (игровой) подготовительной группы № 3 (2 этаж) (т. 1-3 по эскизу протокола) составляет от 21% до 22% при нормативном значении 40-60%, что не соответствует требованиям нормативных документов.

6. В нарушение ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п/п. 2.7.1 п.2.7 раздела 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.98 табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» измеренный параметр микроклимата (относительная влажность воздуха) в помещении групповой (игровой) старшей группы № 1 (1 этаж) (т. 4-6 по эскизу протокола) составляет от 19% до 20% при нормативном значении 40-60%, что не соответствует требованиям нормативных документов.

7. В нарушение ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п/п.15 табл. 5.54 п.144 раздела 5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п/п.2.8.1 п. 2.8 раздела 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» искусственная освещенность при системе общего освещения в групповой (игровой) подготовительной группы № 3 (т.1- т.26 по эскизу протокола) составляет от 201 лк до 286 лк при нормативном показателе не менее 400 лк, что не соответствует требованиям нормативных документов.

8. В нарушение ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п/п.15 табл. 5.54 п.144 раздела 5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п/п.2.8.1 п. 2.8 раздела 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» искусственная освещенность при системе общего освещения в групповой (игровой) старшей группы № 1 (т.1- т.25 по эскизу протокола) составляет от 221 лк до 369 лк при нормативном показателе не менее 400 лк, что не соответствует требованиям нормативных документов.

В целях устранения выявленных нарушений требований санитарного законодательства, руководствуясь п. 4 ч.1 ст. 44, Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.1.ч.2 ст.90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №94 компенсирующего вида», ИНН 1102025616, ОГРН 1021100739483, дата присвоения 15.12.2002, юридический адрес: Республика Коми, г.Ухта, пр.Космонавтов, д.32А,

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

№	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1	В МДОУ «Детский сад №94 компенсирующего вида», по адресу: Республика Коми, г.Ухта, пр.Космонавтов, д.32А обеспечить наличие на индивидуальных игровых площадках теневых навесов для каждой группы.	29.08.2022г.
2	Обеспечить в МДОУ «Детский сад №94 компенсирующего вида», по адресу: Республика Коми, г.Ухта, пр.Космонавтов, д.32А при организации питания детей соблюдение требований нормативных документов по массе порций блюд.	29.08.2022г.
3	Обеспечить в МДОУ «Детский сад №94 компенсирующего вида», по адресу: Республика Коми, г.Ухта, пр.Космонавтов, д.32А при организации питания детей соответствие калорийности блюд одного приема пищи гигиеническому нормативу.	29.08.2022г.
4	Обеспечить в МДОУ «Детский сад №94 компенсирующего вида», по адресу: Республика Коми, г.Ухта, пр.Космонавтов, д.32А соответствие уровня параметров микроклимата (относительная влажность воздуха) нормативным требованиям.	29.08.2022г.
16	Обеспечить в МДОУ «Детский сад №94 компенсирующего вида», по адресу: Республика Коми, г.Ухта, пр.Космонавтов, д.32А соответствие уровня искусственной освещенности при системе общего освещения нормативным требованиям.	29.08.2022г.

Лицо, в отношении которого выдано настоящее предписание, должно известить должностное лицо, выдавшее предписание, о его выполнении в срок до 29 августа 2022г., представив информацию в письменном виде.

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Возражения в отношении выданного предписания и (или) акта проверки могут быть представлены вышестоящему должностному лицу в письменной форме в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки.

Предписание может быть обжаловано в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административном судопроизводстве, в городской (районный) суд в течение 3 месяцев с момента получения. Если предписанием затронуты права и законные интересы юридического лица (индивидуального предпринимателя) в сфере осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности предписание может быть обжаловано в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации в арбитражный суд в течение 3 месяцев с момента получения.

В соответствии с ч.1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

И.о. главного государственного санитарного
врача по городу Ухте, городу Сосногорску,
городу Вуктылу, Троицко-Печорскому району



Музалевская

О.В.Музалевская

Исп. Колотова Н.С.